

Tarifa general 2018



Nº artículo	Tipo	Descripción	PVP
RACORES PARA TUBO DE ACERO			
01.150.00.00	A 3/8"	Terminal Rosca Macho	8,72
01.150.00.01	A 1/2"	Terminal Rosca Macho	8,72
01.150.00.02	A 3/4"	Terminal Rosca Macho	9,77
01.150.00.03	A 1"	Terminal Rosca Macho	11,03
01.150.00.04	A 1 1/4"	Terminal Rosca Macho	15,44
01.150.00.05	A 1 1/2"	Terminal Rosca Macho	18,74
01.150.00.06	A 2"	Terminal Rosca Macho	26,30
01.220.00.07 (univers)	AF 2 1/2"/75MM	Terminal Rosca Macho-brida	51,29
01.220.00.08 (univers)	AF 3"/90MM	Terminal Rosca Macho-brida	67,15
01.220.00.09	AF 4"	Terminal Rosca Macho-brida	141,44
01.150.01.00	I 3/8"	Terminal Rosca Hembra	8,82
01.150.01.01	I 1/2"	Terminal Rosca Hembra	8,82
01.150.01.02	I 3/4"	Terminal Rosca Hembra	9,92
01.150.01.03	I 1"	Terminal Rosca Hembra	11,08
01.150.01.04	I 1 1/4"	Terminal Rosca Hembra	15,75
01.150.01.05	I 1 1/2"	Terminal Rosca Hembra	18,85
01.150.01.06	I 2"	Terminal Rosca Hembra	27,67
01.220.01.07 (univers)	IF 2 1/2"/75MM	Terminal Rosca Hembra-brida	54,34
01.220.01.08 (univers)	IF 3"/90MM	Terminal Rosca Hembra-brida	70,40
01.220.01.09	IF 4"	Terminal Rosca Hembra-brida	143,75
01.150.02.00	O 3/8"	Manguito	11,39
01.150.02.01	O 1/2"	Manguito	11,39
01.150.02.02	O 3/4"	Manguito	14,33
01.150.02.03	O 1"	Manguito	16,49
01.150.02.04	O 1 1/4"	Manguito	20,69
01.150.02.05	O 1 1/2"	Manguito	27,25
01.150.02.06	O 2"	Manguito	41,53
01.220.02.07 (univers)	OF 2 1/2"/75MM	Manguito-brida	81,90
01.220.02.08 (univers)	OF 3"/90MM	Manguito-brida	95,97
01.220.02.09	OF 4"	Manguito-brida	211,37
01.150.04.00	T 3/8"	Té rosca hembra	12,60
01.150.04.01	T 1/2"	Té rosca hembra	12,60
01.150.04.02	T 3/4"	Té rosca hembra	14,91
01.150.04.03	T 1"	Té rosca hembra	17,75
01.150.04.04	T 1 1/4"	Té rosca hembra	23,73
01.150.04.05	T 1 1/2"	Té rosca hembra	28,46
01.150.04.06	T 2"	Té rosca hembra	44,05
01.220.04.07 (univers)	TF 2 1/2" /75MM	Té rosca hembra-brida	105,63
01.220.04.08 (univers)	TF 3"/90MM	Té rosca hembra-brida	121,07
01.220.04.09	TF 4"	Té rosca hembra-brida	231,63
01.150.02.0302	OR 1" X 3/4"	Manguito reductor	30,61
01.150.02.0402	OR 1 1/4" X 3/4"	Manguito reductor	34,70
01.150.02.0403	OR 1 1/4" X 1"	Manguito reductor	35,86
01.150.02.0503	OR 1 1/2" X 1"	Manguito reductor	38,75
01.150.02.0504	OR 1 1/2" X 1 1/4"	Manguito reductor	41,90

01.150.02.0604	OR 2" X 11/4"	Manguito reductor	48,25
01.150.02.0605	OR 2" X 11/2"	Manguito reductor	49,82
01.150.03.01	OL 1/2"	Manguito largo	22,89
01.150.03.02	OL 3/4"	Manguito largo	27,41
01.150.03.03	OL 1"	Manguito largo	28,35
01.150.03.04	OL 11/4"	Manguito largo	36,54
01.150.03.05	OL 11/2"	Manguito largo	40,48
01.150.03.06	OL 2"	Manguito largo	46,62
01.150.08.01	WO 1/2"	Codo 90º	20,69
01.150.08.02	WO 3/4"	Codo 90º	24,26
01.150.08.03	WO 1"	Codo 90º	26,78
01.150.08.04	WO 11/4"	Codo 90º	32,55
01.150.08.05	WO 11/2"	Codo 90º	36,44
01.150.08.06	WO 2"	Codo 90º	59,38
01.150.09.03	WA 1"	Codo 90º Rosca macho	20,21
01.150.09.05	WA 11/2"	Codo 90º Rosca macho	27,04
01.150.09.06	WA 2"	Codo 90º Rosca macho	40,38
01.150.07.01	EK 1/2"	Tapón	13,23
01.150.07.02	EK 3/4"	Tapón	14,81
01.150.07.03	EK 1"	Tapón	14,91
01.150.07.04	EK 11/4"	Tapón	18,74
01.150.07.05	EK 11/2"	Tapón	21,53
01.150.07.06	EK 2"	Tapón	26,88

ABRAZADERAS-TAPAPOROS PARA TUBO DE ACERO

01.260.28.00	DC 3/8"	Tapaporos corto	8,39
01.260.28.01	DC 1/2"	Tapaporos corto	5,25
01.260.28.02	DC 3/4"	Tapaporos corto	5,72
01.260.28.03	DC 1"	Tapaporos corto	7,61
01.260.28.04	DC 11/4"	Tapaporos corto	9,56
01.260.28.05	DC 11/2"	Tapaporos corto	11,71
01.260.28.06	DC 2"	Tapaporos corto	15,49
01.260.28.07	DC 21/2"	Tapaporos corto	24,20
01.260.28.08	DC 3"	Tapaporos corto	28,25
01.260.28.09	DC 4"	Tapaporos corto	39,95
01.261.28.0000	DT 3/8"x3/8"	Abrazadera con toma	8,14
01.261.28.0101	DT 1/2"x1/2"	Abrazadera con toma	5,99
01.261.28.0201	DT 3/4"x1/2"	Abrazadera con toma	6,98
01.261.28.0301	DT 1"x1/2"	Abrazadera con toma	8,77
01.261.28.0302	DT 1"x 3/4"	Abrazadera con toma	8,77
01.261.28.0402	DT 11/4"x3/4"	Abrazadera con toma	10,24
01.261.28.0502	DT 11/2"x3/4"	Abrazadera con toma	12,75
01.261.28.0603	DT 2"x1"	Abrazadera con toma	16,85
01.261.28.0703	DT 21/2" x 1"	Abrazadera con toma	24,20
01.261.28.0704	DT 21/2" x 11/4"	Abrazadera con toma	24,99
01.261.28.0705	DT 21/2 x 11/2"	Abrazadera con toma	25,36
01.261.28.0803	DT 3" x 1"	Abrazadera con toma	27,46
01.261.28.0804	DT 3" x 11/4"	Abrazadera con toma	27,98
01.261.28.0805	DT 3" x 11/2"	Abrazadera con toma	29,56
01.261.28.0806	DT 3" x 2"	Abrazadera con toma	33,50
01.261.28.0903	DT 4"x 1"	Abrazadera con toma	35,91
01.261.28.0904	DT 4"X 11/4"	Abrazadera con toma	38,01
01.261.28.0905	DT 4"x 11/2"	Abrazadera con toma	38,96
01.261.28.0906	DT 4"x 2"	Abrazadera con toma	44,57
01.252.28.01	DS 1/2"	Tapaporos alargado	11,24
01.252.28.02	DS 3/4"	Tapaporos alargado	11,92

01.252.28.03	DS 1"	Tapaporos alargado	14,39
01.252.28.04	DS 11/4"	Tapaporos alargado	17,64
01.252.28.05	DS 11/2"	Tapaporos alargado	19,85
01.252.28.06	DS 2"	Tapaporos alargado	23,42
01.252.28.07	DS 2 1/2"	Tapaporos alargado	28,93
01.252.28.08	DS 3"	Tapaporos alargado	33,29
01.252.28.09	DS 4"	Tapaporos alargado	48,83

UNIONES MIXTAS

03.154.02.0120	OM 1/2" x 20 MM PE	Manguito	17,64
03.154.02.0225	OM 3/4 x 25 MM PE	Manguito	21,21
03.154.02.0332	OM 1" X 32 MM PE	Manguito	17,75
03.154.02.0440	OM 1 1/4" X 40 MM PE	Manguito	28,82
03.154.02.0550	OM 1 1/2" X 50 MM PE	Manguito	36,75
03.154.02.0663	OM 2" X 63 MM PE	Manguito	42,89
01.220.02.07 (univer)	OF 2 1/2"/75MM	Manguito-brida	81,90
01.220.02.08 (univer)	OF 3"/90MM	Manguito-brida	95,97
03.220.02.09110	OFM4" X 110 MM PE	Manguito-brida	249,38
03.154.04.0120	TM 1/2 X 20 MM PE	Té rosca hembra	30,98
03.154.04.0225	TM 3/4 X 25 MM PE	Té rosca hembra	36,48
03.154.04.0332	TM 1" X 32 MM PE	Té rosca hembra	38,33
03.154.04.0440	TM 1 1/4" X 40 MM PE	Té rosca hembra	48,20
03.154.04.0550	TM 1 1/2" X 50 MM PE	Té rosca hembra	58,91
03.154.04.0663	TM 2" X 63 MM PE	Té rosca hembra	73,71
01.220.04.07 (univer)	TF 2 1/2" /75MM	Té rosca hembra-brida	105,63
01.220.04.08 (univer)	TF 3"/90MM	Té rosca hembra-brida	121,07
03.220.04.09110	TFM 4" X 110 MM PE	Té rosca hembra-brida	271,90
03.154.02.0232	ORM 3/4" X 32 MM	Manguito reductor	24,68
03.154.02.0240	ORM 3/4" X 40 MM PE	Manguito reductor	30,87
03.154.02.0325	ORM 1" X 25 MM PE	Manguito reductor	24,26
03.154.02.0340	ORM 1" X 40 MM	Manguito reductor	30,30
03.154.02.0350	ORM 1" X 50MMPE	Manguito reductor	33,08
03.154.02.0425	ORM 1 1/4" X 25 MM PE	Manguito reductor	29,19
03.154.02.0432	ORM 1 1/4" X 32 MM PE	Manguito reductor	28,82
03.154.02.0450	ORM 1 1/4 X 50	Manguito reductor	42,26
03.154.02.0463	ORM 1 1/4" X 63MM PE	Manguito reductor	42,26
03.154.02.0532	ORM 1 1/2 x 32 MM PE	Manguito reductor	43,26
03.154.02.0540	ORM 1 1/2 X 40 MM PE	Manguito reductor	43,52
03.154.02.0563	ORM 1 1/2" X 63MM PE	Manguito reductor	44,63
03.154.02.0640	ORM 2" X 40 MM PE	Manguito reductor	41,63
03.154.02.0650	ORM 2" X 50 MM PE	Manguito reductor	48,93
03.154.08.0120	WOM 1/2" X 20 MM PE	Codo 90°	30,77
03.154.08.0225	WOM 3/4" X 25 MM PE	Codo 90°	34,97
03.154.08.0332	WOM 1" X 32 MM PE	Codo 90°	38,64
03.154.08.0440	WOM 1 1/4" X 40 MM PE	Codo 90°	47,83
03.154.08.0550	WOM 1 1/2" X 50 MM PE	Codo 90°	44,36
03.154.08.0663	WOM 2" X 63 MM PE	Codo 90°	72,50

RACORES DE PP PARA TUBERIA DE PE (plástico)

12.001.02.1525	PO universal	15-21mmx25mm	13,80
12.001.02.2132	PO universal	21-27mmx32mm	15,91
12.001.02.2740	PO universal	27-35mmx40mm	19,52
12.001.01.2502	PI universal	15-21mmx3/4"	11,33
12.001.01.3203	PI universal	21-27mmx1"	13,24
12.001.01.4004	PI universal	27-35mmx1 1/4"	15,97

RACORES PARA TUBERIA DE PE (plástico)

17.195.00.01	AK 1/2"X20MM	Terminal Rosca Macho	4,94
--------------	--------------	----------------------	------

17.195.00.02	AK 3/4"X25MM	Terminal Rosca Macho	5,78
17.195.00.03	AK 1"X32MM	Terminal Rosca Macho	7,04
17.195.00.04	AK 1 1/4"X40MM	Terminal Rosca Macho	10,24
17.195.00.05	AK 1 1/2"X50MM	Terminal Rosca Macho	14,12
17.195.00.06	AK 2"X63MM	Terminal Rosca Macho	20,37
01.220.00.07 (univer	AF 2 1/2"/75MM	Terminal Rosca Macho-brida	51,29
01.220.00.08 (univer	AF 3"/90MM	Terminal Rosca Macho-brida	67,15
03.220.00.09110	AF 4"X110MM	Terminal Rosca Macho-brida	166,74
17.195.01.01	IK 1/2"X20MM	Terminal Rosca Hembra	4,99
17.195.01.02	IK 3/4"X25MM	Terminal Rosca Hembra	5,88
17.195.01.03	IK 1"X32MM	Terminal Rosca Hembra	7,35
17.195.01.04	IK 1 1/4"X40MM	Terminal Rosca Hembra	10,24
17.195.01.05	IK 1 1/2"X50MM	Terminal Rosca Hembra	16,38
17.195.01.06	IK 2"X63MM	Terminal Rosca Hembra	21,00
01.220.01.07 (univer	IF 2 1/2"/75MM	Terminal Rosca Hembra-brida	54,34
01.220.01.08 (univer	IF 3"/90MM	Terminal Rosca Hembra-brida	70,40
03.220.01.09110	IF 4"X110MM	Terminal Rosca Hembra-brida	169,47
17.195.02.01	OK 20X20MM	Manguito	7,82
17.195.02.02	OK 25X25MM	Manguito	9,29
17.195.02.03	OK 32X32MM	Manguito	11,39
17.195.02.04	OK 40X40MM	Manguito	16,22
17.195.02.05	OK 50X50MM	Manguito	22,68
17.195.02.06	OK 63X63MM	Manguito	34,07
01.220.02.07 (univer	OF 2 1/2"/75MM	Manguito-brida	81,90
01.220.02.08 (univer	OF 3"/90MM	Manguito-brida	95,97
03.220.02.110	OF 110X110MM	Manguito-brida	254,94
17.195.04.01	TK 20X20MM	Té rosca hembra	9,50
17.195.04.02	TK 25X25MM	Té rosca hembra	11,08
17.195.04.03	TK 32X32MM	Té rosca hembra	13,65
17.195.04.04	TK 40X40MM	Té rosca hembra	18,32
17.195.04.05	TK 50X50MM	Té rosca hembra	21,42
17.195.04.06	TK 63X63MM	Té rosca hembra	33,13
01.220.04.07 (univer	TF 2 1/2" /75MM	Té rosca hembra-brida	105,63
01.220.04.08 (univer	TF 3"/90MM	Té rosca hembra-brida	121,07
03.220.04.110	TF 110X110MM	Té rosca hembra-brida	290,06
17.195.10.01	TTK 20X20MM	Té igual	13,70
17.195.10.02	TTK 25X25MM	Té igual	15,80
17.195.10.03	TTK 32X32MM	Té igual	19,79
17.195.10.04	TTK 40X40MM	Té igual	28,19
17.195.10.05	TTK 50X50MM	Té igual	30,77
17.195.10.06	TTK 63X63MM	Té igual	52,19
03.155.02.2532	ORK 25X32MM	Manguito reductor	33,18
03.155.02.3240	ORK 32X40MM	Manguito reductor	42,83
03.155.02.3250	ORK 32X50MM	Manguito reductor	44,52
03.155.02.4050	ORK 40X50MM	Manguito reductor	49,45
03.155.02.4063	ORK 40X63MM	Manguito reductor	59,43
03.155.02.5063	ORK 50X63MM	Manguito reductor	59,75
03.155.08.20	WOK 20X20MM	Codo 90º	30,03
03.155.08.25	WOK 25X25MM	Codo 90º	35,96
03.155.08.32	WOK 32X32MM	Codo 90º	38,22
03.155.08.40	WOK 40X40MM	Codo 90º	52,08
03.155.08.50	WOK 50X50MM	Codo 90º	55,49
03.155.08.63	WOK 63X63MM	Codo 90º	77,70
17.195.08.01	WOLK 20X20MM	Codo 90º largo	9,87
17.195.08.02	WOLK 25X25MM	Codo 90º largo	10,45

17.195.08.03	WOLK 32X32MM	Codo 90º largo	14,54
17.195.08.04	WOLK 40X40MM	Codo 90º largo	21,63
17.195.08.05	WOLK 50X50MM	Codo 90º largo	24,52
17.195.08.06	WOLK 63X63MM	Codo 90º largo	28,82
03.153.09.0332	WAK 1"X32MM	Codo 90º Rosca macho	28,30
03.153.09.0550	WAK 1 1/2"X50MM	Codo 90º Rosca macho	38,80
03.153.09.0663	WAK 2"X63MM	Codo 90º Rosca macho	53,45

ABRAZADERAS PARA TUBERIA DE PE (plástico)

03.260.28.20	DC-PE 20	Tapaporos corto / PE	5,41
03.260.28.25	DC-PE 25	Tapaporos corto / PE	5,93
03.260.28.32	DC-PE 32	Tapaporos corto / PE	7,88
03.260.28.40	DC-PE 40	Tapaporos corto / PE	9,98
03.260.28.50	DC-PE 50	Tapaporos corto / PE	13,49
03.260.28.63	DC-PE 63	Tapaporos corto / PE	17,11
03.260.28.75	DC-PE 75	Tapaporos corto / PE	31,87
03.260.28.90	DC-PE 90	Tapaporos corto / PE	37,28
03.260.28.110	DC-PE 110	Tapaporos corto / PE	51,98
03.261.28.2001	DT-PE 20x1/2"	Tapaporos con toma / PE	6,40
03.261.28.2501	DT-PE 25x1/2"	Tapaporos con toma / PE	7,61
03.261.28.3201	DT-PE 32x1/2"	Tapaporos con toma / PE	9,40
03.261.28.3202	DT-PE 32x3/4"	Tapaporos con toma / PE	9,40
03.261.28.4002	DT-PE 40x3/4"	Tapaporos con toma / PE	11,03
03.261.28.5002	DT-PE 50x3/4"	Tapaporos con toma / PE	13,44
03.261.28.6303	DT-PE 63x1"	Tapaporos con toma / PE	17,85
03.261.28.7503	DT-PE 75x1"	Tapaporos con toma / PE	25,72
03.261.28.7504	DT-PE 75x1 1/4"	Tapaporos con toma / PE	26,25
03.261.28.7505	DT-PE 75x1 1/2"	Tapaporos con toma / PE	26,46
03.261.28.9003	DT-PE 90x1"	Tapaporos con toma / PE	37,38
03.261.28.9004	DT-PE 90x1 1/4"	Tapaporos con toma / PE	37,96
03.261.28.9005	DT-PE 90x1 1/2"	Tapaporos con toma / PE	38,53
03.261.28.9006	DT-PE 90x2"	Tapaporos con toma / PE	39,74
03.261.28.11003	DT-PE 110x1"	Tapaporos con toma / PE	52,50
03.261.28.11004	DT-PE 110x1 1/4"	Tapaporos con toma / PE	53,08
03.261.28.11005	DT-PE 110x1 1/2"	Tapaporos con toma / PE	53,34
03.261.28.11006	DT-PE 110x2"	Tapaporos con toma / PE	59,33

RACORES PARA TUBO DE COBRE

04.310.00.0115	MAS 1/2 X 15 MM	Rosca macho	15,57
04.310.00.0118	MAS 1/2 X 18 MM	Rosca macho	22,00
04.310.00.0222	MAS 3/4 X 22 MM	Rosca macho	25,52
04.310.00.0328	MAS 1" X 28 MM	Rosca macho	27,28
04.310.00.0435	MAS 1 1/4 X 35 MM	Rosca macho	50,11
04.310.00.0542	MAS 1 1/2 X 42 MM	Rosca macho	53,35
04.310.00.0654	MAS 2" X 54 MM	Rosca macho	85,14
04.310.02.15	MO 15 MM	Manguito	24,36
04.310.02.18	MO 18 MM	Manguito	31,85
04.310.02.22	MO 22 MM	Manguito	36,03
04.310.02.28	MO 28 MM	Manguito	75,00
04.310.02.35	MO 35 MM	Manguito	66,05
04.310.02.42	MO 42 MM	Manguito	83,36
04.310.02.54	MO 54 MM	Manguito	96,64

ABRAZADERAS-TAPAPOROS PARA TUBO DE COBRE

04.620.60.10	RD 10 MM	Tapaporos	4,94
04.620.60.12	RD 12 MM	Tapaporos	5,36
04.620.60.14	RD 14 MM	Tapaporos	8,68
04.620.60.15	RD 15 MM	Tapaporos	7,75

04.620.60.16	RD 16 MM	Tapaporos	7,90
04.620.60.18	RD 18 MM	Tapaporos	8,01
04.620.60.22	RD 22 MM	Tapaporos	9,98
04.620.60.28	RD 28 MM	Tapaporos	12,84
04.620.60.35	RD 35 MM	Tapaporos	21,01
04.620.60.42	RD 42 MM	Tapaporos	28,50
04.620.60.54	RD 54 MM	Tapaporos	34,53
04.620.60.64	RD 64 MM	Tapaporos	48,57
04.620.60.70	RD 70 MM	Tapaporos	75,92
04.621.60.1501	RB 15 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	10,76
04.621.60.1801	RB 18 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	11,13
04.621.60.2201	RB 22 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	11,75
04.621.60.2802	RB 28 MM x 3/4"	Abrazadera con toma	16,38
04.621.60.3502	RB 35 MM x 3/4"	Abrazadera con toma	23,82
04.621.60.4203	RB 42 MM x 1"	Abrazadera con toma	35,72
04.621.60.5404	RB 54 MM x 1 1/4"	Abrazadera con toma	55,95

RACORES DE LATON PARA CONTADOR DE AGUA

05.514.00.25	RC 7/8"-3/4"/3/4"-1/2" (DN13)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	6,22
05.514.00.02	RC 3/4"-1/2" (DN15)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	5,56
05.514.00.03	RC 1"-3/4" (DN20)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	9,57
05.514.00.04	RC 1 1/4"-1" (DN25)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	13,86
05.514.00.05	RC 1 1/2"-1 1/4" (DN30)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	24,81
05.514.00.06	RC 2"-1 1/2" (DN40)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	33,66
05.514.00.07	RC 2 1/2"-2" (DN50)	Racor para contador de agua (Kit 2 unidades)	84,21
05.504.0201	TB 3/4x1/2"	Contratuerca izq./derecha para batería	2,75
05.504.0202	TB 3/4"x3/4"	Contratuerca izq./derecha para batería	2,75
05.504.02501	TB 7/8"x1/2"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25
05.504.02502	TB 7/8"x3/4"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25
05.504.0301	TB 1"x1/2"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25
05.504.0302	TB 1"x3/4"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25
05.504.03025	TB 1"x7/8"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25
05.504.0303	TB 1"x1"	Contratuerca izq./derecha para batería	3,25

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

01.161.48.01	JA 1/2"	Accesorios acero	3,68
01.161.48.02	JA 3/4"	Accesorios acero	3,78
01.161.48.03	JA 1"	Accesorios acero	3,89
01.161.48.04	JA 1 1/4"	Accesorios acero	4,36
01.161.48.05	JA 1 1/2"	Accesorios acero	4,46
01.161.48.06	JA 2	Accesorios acero	5,57
01.161.48.07	JA 2 1/2"	Accesorios acero	9,29
01.161.48.08	JA 3"	Accesorios acero	12,34
01.161.48.09	JA 4"	Accesorios acero	15,96
03.162.48.20	JA/PE 20 MM	Accesorios PE	3,73
03.162.48.25	JA/PE 25 MM	Accesorios PE	4,62
03.162.48.32	JA/PE 32 MM	Accesorios PE	5,41
03.162.48.40	JA/PE 40 MM	Accesorios PE	9,56
03.162.48.75	JA/PE 75 MM	Accesorios PE	20,32
03.162.48.90	JA/PE 90 MM	Accesorios PE	23,21
03.162.48.110	JA/PE 110 MM	Accesorios PE	23,36



Nº artículo	Tipo	Descripción	PVP
Unifix-Maxi 1			
51.03.048055.15	MAXI 1 Ø 48-55mm	LONGITUD 150MM	57,58
51.03.052059.16	MAXI 1 Ø 52-59mm	LONGITUD 150MM	58,14
51.03.060067.15	MAXI 1 Ø 60-67mm	LONGITUD 150MM	59,28
51.03.067074.15	MAXI 1 Ø 67-74mm	LONGITUD 150MM	60,87
51.03.070077.15	MAXI 1 Ø 70-77mm	LONGITUD 150MM	60,87
51.03.073080.15	MAXI 1 Ø 73-80mm	LONGITUD 150MM	60,87
51.03.076085.15	MAXI 1 Ø 76-85mm	LONGITUD 150MM	61,49
51.03.082090.15	MAXI 1 Ø 82-90mm	LONGITUD 150MM	61,49
51.03.087095.15	MAXI 1 Ø 87-95mm	LONGITUD 150MM	61,49
51.03.095105.15	MAXI 1 Ø 95-105mm	LONGITUD 150MM	62,52
51.03.098108.15	MAXI 1 Ø 98-108mm	LONGITUD 150MM	63,14
51.03.102112.15	MAXI 1 Ø 102-112mm	LONGITUD 150MM	64,84
51.03.108118.15	MAXI 1 Ø 108-118mm	LONGITUD 150MM	65,10
51.03.113123.15	MAXI 1 Ø 113-123mm	LONGITUD 150MM	65,97
51.03.118128.15	MAXI 1 Ø 118-128mm	LONGITUD 150MM	65,97
51.03.132144.15	MAXI 1 Ø 132-144mm	LONGITUD 150MM	69,37
51.03.151161.15	MAXI 1 Ø 151-161mm	LONGITUD 150MM	73,85
51.03.052059.20	MAXI 1 Ø 52-59mm	LONGITUD 200MM	64,12
51.03.060067.20	MAXI 1 Ø 60-67mm	LONGITUD 200MM	64,12
51.03.067074.20	MAXI 1 Ø 67-74mm	LONGITUD 200MM	65,10
51.03.070077.20	MAXI 1 Ø 70-77mm	LONGITUD 200MM	65,10
51.03.073080.20	MAXI 1 Ø 73-80mm	LONGITUD 200MM	65,20
51.03.076085.20	MAXI 1 Ø 76-85mm	LONGITUD 200MM	65,82
51.03.082090.20	MAXI 1 Ø 82-90mm	LONGITUD 200MM	65,82
51.03.087095.20	MAXI 1 Ø 87-95mm	LONGITUD 200MM	66,07
51.03.095105.20	MAXI 1 Ø 95-105mm	LONGITUD 200MM	66,44
51.03.098108.20	MAXI 1 Ø 98-108mm	LONGITUD 200MM	72,25
51.03.102112.20	MAXI 1 Ø 102-112mm	LONGITUD 200MM	73,03
51.03.108118.20	MAXI 1 Ø 108-118mm	LONGITUD 200MM	74,73
51.03.113123.20	MAXI 1 Ø 113-123mm	LONGITUD 200MM	76,32
51.03.118128.20	MAXI 1 Ø 118-128mm	LONGITUD 200MM	81,42
51.03.125135.20	MAXI 1 Ø 125-135mm	LONGITUD 200MM	82,61
51.03.132144.20	MAXI 1 Ø 132-144mm	LONGITUD 200MM	82,61
51.03.140152.20	MAXI 1 Ø 140-152mm	LONGITUD 200MM	84,00
51.03.151161.20	MAXI 1 Ø 151-161mm	LONGITUD 200MM	85,59
51.03.159170.20	MAXI 1 Ø 159-170mm	LONGITUD 200MM	85,70
51.03.165176.20	MAXI 1 Ø 165-176mm	LONGITUD 200MM	91,82
51.03.176186.20	MAXI 1 Ø 176-186mm	LONGITUD 200MM	97,39
51.03.180191.20	MAXI 1 Ø 180-191mm	LONGITUD 200MM	100,99
51.03.193203.20	MAXI 1 Ø 193-203mm	LONGITUD 200MM	105,01
51.03.200212.20	MAXI 1 Ø 200-212mm	LONGITUD 200MM	107,74
51.03.209220.20	MAXI 1 Ø 209-220mm	LONGITUD 200MM	114,95
51.03.215225.20	MAXI 1 Ø 215-225mm	LONGITUD 200MM	115,21
51.03.219230.20	MAXI 1 Ø 219-230mm	LONGITUD 200MM	117,06
Unifix-Maxi 2			
51.04.088110.20	MAXI 2 Ø 88-110mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	117,37

51.04.108128.20	MAXI 2 Ø 108-128mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	117,37
51.04.112134.20	MAXI 2 Ø 112-134mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	123,60
51.04.133156.20	MAXI 2 Ø 133-156mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	139,31
51.04.138160.20	MAXI 2 Ø 138-160mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	141,37
51.04.158180.20	MAXI 2 Ø 158-180mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	143,79
51.04.168190.20	MAXI 2 Ø 168-190mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	147,60
51.04.195217.20	MAXI 2 Ø 195-217mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	158,36
51.04.216238.20	MAXI 2 Ø 216-238mm	LONGITUD 200(2BANDAS)	166,86
51.04.088110.30	MAXI 2 Ø 88-110mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	175,51
51.04.108128.30	MAXI 2 Ø 108-128mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	186,89
51.04.112134.30	MAXI 2 Ø 112-134mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	200,59
51.04.133156.30	MAXI 2 Ø 133-156mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	201,57
51.04.138160.30	MAXI 2 Ø 138-160mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	202,45
51.04.158180.30	MAXI 2 Ø 158-180mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	223,51
51.04.168190.30	MAXI 2 Ø 168-190mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	227,73
51.04.195217.30	MAXI 2 Ø 195-217mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	237,42
51.04.216238.30	MAXI 2 Ø 216-238mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	242,72
51.04.225246.30	MAXI 2 Ø 225-246mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	253,64
51.04.238260.30	MAXI 2 Ø 238-260mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	263,17
51.04.250271.30	MAXI 2 Ø 250-271mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	317,09
51.04.269289.30	MAXI 2 Ø 269-289mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	329,55
51.04.273293.30	MAXI 2 Ø 273-293mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	329,55
51.04.295315.30	MAXI 2 Ø 295-315mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	330,37
51.04.314335.30	MAXI 2 Ø 314-335mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	335,88
51.04.322344.30	MAXI 2 Ø 322-344mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	343,92
51.04.337358.30	MAXI 2 Ø 337-358mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	346,39
51.04.347368.30	MAXI 2 Ø 347-368mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	348,19
51.04.365385.30	MAXI 2 Ø 365-385mm	LONGITUD 300(2BANDAS)	348,19
51.04.347368.40	MAXI 2 Ø 347-368mm	LONGITUD 400(2BANDAS)	454,44
51.04.365385.40	MAXI 2 Ø 365-385mm	LONGITUD 400(2BANDAS)	460,67
51.04.382402.40	MAXI 2 Ø 382-402mm	LONGITUD 400(2BANDAS)	467,83
51.04.396420.40	MAXI 2 Ø 396-420mm	LONGITUD 400(2BANDAS)	469,11
51.04.420440.40	MAXI 2 Ø 420-440mm	LONGITUD 400(2BANDAS)	473,08

Unifix-Maxi con toma

1 BANDA			
51.06.060067.15.3	MAXI 1 Ø 60-67 MM CON TOMA 1"	LONGITUD 150MM	90,02
51.06.070077.15.5	MAXI 1 Ø 70-77 MM CON TOMA 1 1/2"	LONGITUD 150MM	95,07
51.06.076083.15.5	MAXI 1 Ø 76-83MM CON TOMA 1 1/2"	LONGITUD 150MM	95,07
51.06.082089.20.6	MAXI 1 Ø 82-89 MM CON TOMA 2"	LONGITUD 200MM	117,63
51.06.087095.20.6	MAXI 1 Ø 87-95 MM CON TOMA 2"	LONGITUD 200MM	125,30
2 BANDAS			0,00
51.07.100120.20.6	MAXI 2 Ø 100-120 MM CON TOMA 2"	LONGITUD 200MM	170,31

Unifix-Collarin con toma

51.21.088110.12.3	COLLARIN CON TOMA DN 80	(88-110MM) SALIDA 1"	101,04
51.21.108134.12.6	COLLARIN CON TOMA DN 100	(108-134MM) SALIDA 2"	130,86
51.21.114139.12.6	COLLARIN CON TOMA DN 125	(114-139MM) SALIDA 2"	132,56
51.21.138160.15.6	COLLARIN CON TOMA DN 150	(138-160MM) SALIDA 2"	134,21
51.21.190218.15.6	COLLARIN CON TOMA DN 200	(190-218MM) SALIDA 2"	139,10
51.21.230260.15.6	COLLARIN CON TOMA DN 250	(230-260MM) SALIDA 2"	145,75

Unifix-Maxi Box

51.03.40.1	MAXI BOX	SECTOR A-E	994,21
51.03.40.1A	SECTOR A (90-98mm)	LONGITUD 400MM	167,74
51.03.40.1B	SECTOR B (113-123mm)	LONGITUD 400MM	184,16
51.03.40.1C	SECTOR C (132-144mm)	LONGITUD 400MM	197,55

51.03.40.1D	SECTOR D (159-170mm)	LONGITUD 400MM	210,53
51.03.40.1E	SECTOR E (193-203mm)	LONGITUD 400MM	248,85



Nº artículo	PVP
-------------	-----

Sumidero en acero inoxidable

Nuevo sumidero sifón membrana 10x10mm (página 4)

21.12710	50,69
21.12710V	consultar
21.12810	44,69
21.12810V	49,15
21.12910	41,15
21.12910V	47,41
21.12310	151,55

Nuevo sumidero sifón membrana 15x15mm (página 4-5)

21.12715	66,32
21.12715V	consultar
21.12815	60,58
21.12815V	65,60
21.12915	55,86
21.12915V	61,14
21.12916	71,80
21.12916V	consultar
21.12315	180,71

Nuevo sumidero sifón membrana 20x20mm (página 5)

21.12920V	113,62
-----------	--------

Con campana inox (página 5)

21.126.050	59,31
21.126.055	68,22
21.128.050	56,38

Ajustables y giratorios (página 6)

21.22715	82,72
21.22815	83,13
21.22915	79,90
21.22916	83,13
21.22920V	115,36

Salida horizontal 10x10mm (página 6-7)

21.413H	55,20
21.413L	52,99
21.1413H	71,19
21.1413L	71,19
21.2413H	71,19
21.2413L	71,19

Salida horizontal 15x15mm (página 7)

21.419H	76,57
21.419VH	97,53
21.419L	71,34
21.419VL	80,31
21.1419H	112,60
21.1419L	112,60

21.2419H	112,60
21.2419L	112,60

Salida vertical (página 8-9)

21. 412	50,99
21. 412V	61,45
21.412R	54,22
21. 414	80,57
21. 414V	95,79
21.414R	80,16
21.415V	156,42

Gama industrial (página10-12)

21.6310	193,06
21.6310V	206,74
21.6311	347,27
21.6311V	363,77
21.6312	335,59
21.6313V	449,57
21.6314	274,96
21.6210	265,01
21.6210V	278,24
21.6211	424,66
21.6211V	439,93
21.6212	410,92
21.6213V	501,58
21.6214	338,05
21.6230	561,91
21.6232	668,25

Sumidero en acero inoxidable para baldosa (página 14)

21.820.096	145,24
21.820.146	173,23
21.820.196	201,00
21.820.296	230,83
21.820.396	414,15
21.820.596	875,61

Sumidero en plástico ABS (página 16-22)

21.1805	62,53
21.1815	75,34
21.2210	23,93
21.2215	29,01
21. 613	20,60
21. 615	24,34
21. 617	35,72
21. 619	37,46
21. 612	20,60
21. 614	23,52
21. 616	35,72
21. 618	37,41
21.402	41,82
21.403	47,30
21.5316	112,19
21.536	100,96
21. 1536	140,73
21. 1536V	154,21
21. 15316	128,33
21. 15316V	140,84

Sumideros en latón (página 24)

21.412 brass	60,27
21. 810	64,99
21. 815	130,94
21. 819	195,42

Canaletas para ducha en acero inoxidable, diferentes diseños**Canal rotable (página 26)**

21.109.700	394,60
21.109.800	399,75
21.109.900	410,00

Canal 45 (página 27)

21.648.600	280,59
21.648.700	284,64
21.648.800	288,69
21.648.900	291,77
21.648.1000	296,79

Canal 70 (página 28)

21.623.300	185,27
21.623.400	191,57
21.623.500	198,54
21.623.600	230,01
21.623.700	251,23
21.623.800	255,23
21.623.900	258,10
21.623.1000	276,75
21.623.1100	380,63
21.623.1200	403,95
21.623.503	198,54
21.623.603	230,01
21.623.703	251,23
21.623.803	255,23
21.623.903	258,10
21.623.1003	276,75
21.623.1103	380,63
21.623.1203	403,95
21.623.606	consultar
21.623.706	consultar
21.623.806	consultar
21.623.906	consultar
21.623.1006	consultar
21.623.1106	consultar
21.623.1206	consultar

Canal 70 con soporte de anclaje (página 29)

21.711.800	282,70
21.711.900	294,74
21.711.1000	318,62

Canal 100 salida horizontal (página 30)

22. CL500	202,49
22. CL600	253,43
22. CL700	275,47
22. CL800	279,88
22. CL900	283,00
22. CL1000	284,39

Canal 100 salida vertical (página 31)

22. CV 500	192,44
------------	--------

22. CV 600	240,77
22. CV 700	243,39
22. CV 800	251,33
22. CV 900	259,27
22. CV 1000	265,99

Canal 100 larga (página 32-33)

22.CL1100	500,15
22.CL1200	515,73
22.CL1300	532,64
22.CL1400	549,50
22.CL1500	566,36
22.CL1600	748,35
22.CL1700	765,27
22.CL1800	785,46
22.CL1900	806,01
22.CL2000	825,89
22.CV1100	455,36
22.CV1200	484,93
22.CV1300	538,23
22.CV1400	555,35
22.CV1500	572,36
22.CV1600	756,40
22.CV1700	773,36
22.CV1800	793,76
22.CV1900	814,26
22.CV2000	834,66

Canaletas diseño ola (página 34)

22. CV 600.02	349,58
22. CV 700.02	359,67
22. CV 800.02	369,77
22. CV 900.02	379,87
22. CV 1000.02	383,35
22. CL 600.02	325,18
22. CL 700.02	334,56
22. CL 800.02	344,04
22. CL 900.02	353,42
22. CL 1000.02	362,75

Canaletas diseño opaca (página 34)

22. CV 600.03	236,06
22. CV 700.03	238,62
22. CV 800.03	246,41
22. CV 900.03	254,20
22. CV 1000.03	260,76
22. CL 600.03	248,46
22. CL 700.03	270,09
22. CL 800.03	274,39
22. CL 900.03	277,47
22. CL 1000.03	278,80

Canaletas para ducha diseño con borde (página 35)

Con borde lateral

22. CL 800.F1	422,35
22. CL 900.F1	452,49
22. CL 1000.F1	482,62

Con borde en los extremos

22. CL 800.F2	457,15
---------------	--------

22. CL 900.F2	486,00
22. CL 1000.F2	514,81

Con borde lateral y en los extremos

22. CL 800.F3	514,55
22. CL 900.F3	543,97
22. CL 1000.F3	572,92

Canaletas para ducha Angular (página 36)

21.ANV.600	403,39
21.ANV.700	412,77
21.ANV.800	437,57
21.ANV.900	456,13
21.ANV.1000	508,91

Canaletas para ducha Media Luna (página 37)

21.ML800	1237,07
21.ML900	1297,96
21.ML1000	1358,84

Canaletas para ducha Opaca (página 38-39)

21.621.700	974,16
21.621.800	1073,79
21.621.900	1120,84
21.621.1000	1192,79
21.620.800	747,58
21.620.900	798,73
21.620.1000	875,45

Modulares para duchas colectivas (página 40)

21.544.500	230,63
21.544.1000	311,40
21.545.500	293,97
21.545.1000	380,63
21.546.500	259,48
21.546.1000	345,94
21.544.100	24,04
21.544.101	15,17

Canaletas para ducha en acero inox para baldosas (página 42)

21.CT815	727,70
21.CT910	849,57
21.CT1020	876,22
21.654.600	442,77
21.654.700	454,27
21.654.800	465,77
21.654.900	477,27
21.654.1000	488,77

Canaletas para ducha en plástico ABS (página 44)

21.CV300ABS	116,49
21.CV400ABS	130,79
21.CV500ABS	141,60
21.CV600ABS	171,84
21.CV700ABS	196,80
21.CV800ABS	235,19
21.CV900ABS	237,85
21.CV1000ABS	256,30

Complementos

Marco y rejilla (página 46)

21.324.096	72,21
21.324.146	73,80

21.324.196	82,00
------------	-------

Sumideros aluminio (página 47)

21.10	7,02
21.15	9,53
21.20	17,22
21.25	25,88
21.30	36,34

Pack canal con lámina (página 48)

22.CL500LM	299,30
22.CL600LM	306,48
22.CL700LM	314,68
22.CL800LM	323,90
22.CL900LM	339,28
22.CL1000LM	350,55
22.CV500LM	299,30
22.CV600LM	306,48
22.CV700LM	314,68
22.CV800LM	323,90
22.CV900LM	339,28
22.CV1000LM	350,55
21.623.500/503LM	297,25
21.623.600/603LM	304,43
21.623.700/703LM	312,63
21.623.800/803LM	321,85
21.623.900/903LM	337,23
21.623.1000/1003LM	348,50
21.654.600LM	470,48
21.654.700LM	483,80
21.654.800LM	497,64
21.654.900LM	511,07
21.654.1000LM	524,70

Heramienta multifunción (página 49)

21.111.1959.3	10,25
---------------	-------

Complementos (página 50)

21.111.5050	8,82
21.111.7575	13,17
21.111.5040.1	2,87
21.111.6213.001	87,28
21.111.623	14,76



Nº artículo	Tipo	Descripción	PVP
INOX GRIP S - Con anillo de fijación			
65.01.019020.06	19,5 - 20,05		32,35
65.01.021022.06	21,2 - 22,2		32,35
65.01.024025.06	24,5 - 25,5		30,08
65.01.026027.06	26,7 - 27,7		30,08
65.01.027029.06	27,5 - 29,0		30,08
65.01.029030.06	29,5 - 30,5		32,35
65.01.031032.06	31,5 - 32,5	Longitud 60	32,35

65.01.033034.06	33,0 - 34,6	Longitud 60	32,35
65.01.037038.06	37,5 - 38,5		35,86
65.01.039041.06	39,5 - 41,5		35,86
65.01.041043.06	41,9 - 43,0		35,86
65.01.044045.06	44,0 - 45,0		35,86
65.01.047049.06	47,8 - 19,0		38,18
65.01.049051.06	49,5 - 51,5		38,18
65.01.053054.08	53,4 - 54,6		57,78
65.01.056057.08	56,4 - 57,6		57,78
65.01.059061.08	59,0 - 61,5		57,78
65.01.062063.08	62,4 - 63,6	Longitud 80	57,78
65.01.065067.08	65,2 - 67,3		64,75
65.01.068070.08	68,0 - 70,1		64,75
65.01.071074.08	71,5 - 74,1		64,75
65.01.075077.08	75,0 - 77,2		64,75
65.01.078080.11	78,80 - 80,8		97,09
65.01.083084.11	83,0 - 84,9		97,09
65.01.087091.11	87,8 - 91,0		97,09
65.01.100102.11	100,4 - 102,6		102,82
65.01.103104.11	103,0 - 104,8		108,65
65.01.105107.11	105,0 - 107,4		108,65
65.01.106108.11	106,5 - 108,5		108,65
65.01.113115.11	113,2 - 115,4		108,65
65.01.125128.11	125,6 - 128,4	Longitud 110	143,26
65.01.127130.11	127,5 - 130,0		143,26
65.01.131134.11	131,6 - 134,4		143,26
65.01.137140.11	137,7 - 140,9		143,26
65.01.139142.11	139,7 - 142,5		143,26
65.01.151155.11	151,5 - 155,0		157,14
65.01.156160.11	156,5 - 160,0		157,14
65.01.163166.11	163,3 - 166,7		157,14
65.01.166170.11	166,6 - 170,0		157,14
65.01.178182.11	178,0 - 182,0		168,70
65.01.196201.15	196,2 - 201,5		261,09
65.01.202206.15	202,7 - 206,7		261,09
65.01.214218.15	214,5 - 218,3		261,09
65.01.217221.15	217,0 - 221,0		261,09
65.01.251256.15	251,4 - 256,6		284,20
65.01.264270.15	264,8 - 270,0	Longitud 150	284,20
65.01.270275.15	270,4 - 275,6		284,20
65.01.301306.15	301,5 - 306,6		309,64
65.01.316322.15	316,0 - 322,0		309,64
65.01.321327.15	321,0 - 327,4		309,64
65.01.352360.15	352,0 - 360,0		309,64
INOX GRIP L - Con anillo de fijación			
65.02.019020.10	19,5 - 20,5		35,42
65.02.021022.10	21,2 - 22,2		35,42
65.02.024025.10	24,5 - 25,5		35,42
65.02.026027.10	26,7 - 27,7		35,42
65.02.031032.10	31,5 - 32,5		35,42
65.02.033034.10	33,0 - 34,6	Longitud 100	35,42
65.02.039041.10	39,5 - 41,5		37,64
65.02.041043.10	41,9 - 43,0		37,64
65.02.047049.10	47,8 - 49,0		39,85
65.02.049051.10	49,5 - 51,5		39,85

65.02.059061.15	59,0 - 61,5		64,21
65.02.062063.15	62,4 - 63,6		64,21
65.02.068070.15	68,0 - 70,1	Longitud 150	68,63
65.02.071074.15	71,5 - 74,1		68,63
65.02.075077.15	75,0 - 77,2		68,63
65.02.087091.20	87,8 - 91,0		115,13
65.02.100102.20	100,4 - 102,6		121,82
65.02.103104.20	103,0 - 104,8		126,25
65.02.105107.20	105,0 - 107,4		126,25
65.02.106108.20	106,5 - 108,5	Longitud 200	126,25
65.02.113115.20	113,2 - 115,4		126,25
65.02.137140.20	137,7 - 140,9		168,32
65.02.156160.20	156,5 - 160,0		179,39
65.02.163166.20	163,3 - 166,7		179,39
65.02.166170.20	166,6 - 170,0		179,39
65.02.214218.25	214,5 - 218,3		372,01
65.02.217221.25	217,0 - 221,0		372,01
65.02.264270.25	264,8 - 270,0		409,64
65.02.270275.25	270,4 - 275,6	Longitud 250	409,64
65.02.316322.25	316,0 - 322,0		445,07
65.02.321327.25	321,0 - 327,4		445,07

INOX FLEX S

65.05.019020.06	19,5 - 20,5		26,14
65.05.021022.06	21,0 - 22,0		26,14
65.05.024026.06	24,0 - 26,0		31,97
65.05.026028.06	26,0 - 28,0		31,97
65.05.026029.06	26,4 - 29,0		31,97
65.05.029031.06	29,0 - 31,0		34,83
65.05.031066.06	31,0 - 33,0	Longitud 60	34,83
65.05.033035.06	33,0 - 35,0		34,83
65.05.037039.06	37,0 - 39,0		37,75
65.05.039041.06	39,5 - 41,3		37,75
65.05.042044.06	42,0 - 44,0		37,75
65.05.044046.06	44,0 - 46,0		37,75
65.05.047049.06	47,5 - 49,5		40,61
65.05.049051.06	49,2 - 51,5		40,61
65.05.053055.08	53,0 - 55,0		58,05
65.05.056058.08	56,0 - 58,0		58,05
65.05.059061.08	59,0 - 61,5		58,05
65.05.062064.08	62,0 - 64,0	Longitud 80	58,05
65.05.065068.08	65,4 - 68,3		63,88
65.05.068071.08	68,5 - 71,0		63,88
65.05.072075.08	72,5 - 75,5		63,88
65.05.075078.08	75,0 - 78,0		63,88
65.05.078082.11	78,8 - 82,0		98,77
65.05.082085.11	82,5 - 85,5		98,77
65.05.089091.11	89,0 - 91,0		98,77
65.05.100103.11	100,0 - 103,0		104,60
65.05.102105.11	102,0 - 105,0		110,38
65.05.105107.11	105,0 - 107,5		110,38
65.05.106109.11	106,0 - 109,0		110,38
65.05.113118.11	113,0 - 118,0		110,38
65.05.125129.11	125,0 - 129,0	Longitud 110	122,36
65.05.127130.11	127,5 - 130,0		122,36
65.05.131135.11	131,0 - 135,0		122,36

65.05.138142.11	138,0 - 142,0		122,36
65.05.139143.11	139,5 - 143,5		122,36
65.05.151155.11	151,5 - 155,5		132,14
65.05.156160.11	156,0 - 160,0		132,14
65.05.164167.11	164,0 - 167,0		132,14
65.05.166170.11	166,0 - 170,0		132,14
65.05.178182.11	178,0 - 182,0		140,40
65.05.196203.15	196,0 - 203,0		232,52
65.05.202206.15	202,0 - 206,0		232,52
65.05.214218.15	214,0 - 218,5		232,52
65.05.216221.15	216,5 - 221,5		232,52
65.05.251257.15	251,0 - 257,0		252,13
65.05.262269.15	262,0 - 269,0		252,13
65.05.270276.15	270,0 - 276,0		252,13
65.05.301308.15	301,5 - 308,0		269,24
65.05.316322.15	316,0 - 322,5	Longitud 150	269,24
65.05.322328.15	322,0 - 328,0		269,24
65.05.352360.15	352,0 - 360,0		269,24
65.05.402410.15	402,0 - 410,0		357,37
65.05.453460.15	453,0 - 460,0		388,80
65.05.504512.15	504,0 - 512,0		435,73
65.05.555563.15	555,0 - 563,0		472,45
65.05.605614.15	605,0 - 614,0		506,68

INOX FLEX L

65.06.019020.10	19,5 - 20,5		31,97
65.06.021022.10	21,0 - 22,00		31,97
65.06.024026.10	24,0 - 26,0		31,97
65.06.026028.10	26,0 - 28,0		31,97
65.06.031033.10	31,0 - 33,0	Longitud 100	31,97
65.06.033035.10	33,0 - 35,0		31,97
65.06.039041.10	39,5 - 41,3		34,24
65.06.042044.10	42,0 - 44,0		34,24
65.06.047049.10	47,5 - 49,5		36,50
65.06.049051.10	49,2 - 51,5		36,50
65.06.059061.15	59,0 - 61,5		57,08
65.06.062064.15	62,0 - 64,0		57,08
65.06.068071.15	68,5 - 71,0	Longitud 150	59,40
65.06.072075.15	72,5 - 75,5		59,40
65.06.075078.15	75,0 - 78,0		59,40
65.06.089091.20	89,0 - 91,0		102,76
65.06.100103.20	100,0 - 103,0		106,16
65.06.102105.20	102,0 - 105,0		109,62
65.06.105107.20	105,0 - 107,5		109,62
65.06.106109.20	106,0 - 109,0		109,62
65.06.113118.20	113,0 - 118,0	Longitud 200	109,62
65.06.138142.11	138,0 - 142,0		143,91
65.06.139143.11	139,5 - 143,5		143,91
65.06.156160.11	156,0 - 160,0		153,04
65.06.164167.11	164,0 - 167,0		153,04
65.06.166170.11	166,0 - 170,0		153,04
65.06.214218.15	214,0 - 218,5		342,63
65.06.216221.15	216,5 - 221,5		342,63
65.06.262269.15	262,0 - 269,0		374,65
65.06.270276.15	270,0 - 276,0		374,65
65.06.316322.15	316,0 - 322,5		404,30

65.06.322328.15	322,0 - 328,0	Longitud 250	404,30
65.06.352360.15	352,0 - 360,0		479,74
65.06.402410.15	402,0 - 410,0		523,10
65.06.453460.15	453,0 - 460,0		566,24
65.06.504512.15	504,0 - 512,0		616,79
65.06.555563.15	555,0 - 563,0		667,01
65.06.605614.15	605,0 - 614,0		717,28

INOX REP S

65.03.019020.06	19,5 - 20,5	Longitud 60	31,91
65.03.021022.06	21,0 - 22,0		31,91
65.03.024026.06	24,0 - 26,0		38,23
65.03.026028.06	26,0 - 28,0		38,23
65.03.026029.06	26,4 - 29,0		38,23
65.03.029031.06	29,0 - 31,0		39,53
65.03.031033.06	31,0 - 33,0		39,53
65.03.033035.06	33,0 - 35,0		39,53
65.03.037039.06	37,0 - 39,0		40,77
65.03.039041.06	39,5 - 41,3		40,77
65.03.042044.06	42,0 - 44,0		40,77
65.03.044046.06	44,0 - 46,0	40,77	
65.03.047049.06	47,5 - 49,5	42,07	
65.03.049051.06	49,2 - 51,5	42,07	
65.03.053055.08	53,0 - 55,0	Longitud 80	56,05
65.03.056058.08	56,0 - 58,0		56,05
65.03.059061.08	59,0 - 61,5		56,05
65.03.062064.08	62,0 - 64,0		56,05
65.03.065068.08	65,4 - 68,3		58,64
65.03.068071.08	68,5 - 71,0		58,64
65.03.072075.08	72,5 - 75,5		58,64
65.03.075078.08	75,0 - 78,0		58,64
65.03.078082.11	78,8 - 82,0	Longitud 110	94,34
65.03.082085.11	82,5 - 85,5		94,34
65.03.088091.11	88,0 - 91,0		94,34
65.03.100103.11	100,0 - 103,0		102,01
65.03.102105.11	102,0 - 105,0		109,62
65.03.105107.11	105,0 - 107,5		109,62
65.03.106109.11	106,0 - 109,0		109,62
65.03.113116.11	113,0 - 116,0		109,62
65.03.125129.11	125,0 - 129,0		140,24
65.03.127130.11	127,5 - 130,0		140,24
65.03.131135.11	131,0 - 135,0		140,24
65.03.138142.11	138,0 - 142,0		140,24
65.03.139143.11	139,5 - 143,5		140,24
65.03.151155.11	151,5 - 155,5		158,00
65.03.156160.11	156,0 - 160,0		158,00
65.03.164167.11	164,0 - 167,0		158,00
65.03.166170.11	166,0 - 170,0		158,00
65.03.178182.11	178,0 - 182,0	277,56	
65.03.198203.15	198,0 - 203,0		290,52
65.03.202206.15	202,0 - 206,0		290,52
65.03.214218.15	214,0 - 218,5		290,52
65.03.216221.15	216,5 - 221,5		290,52
65.03.251257.15	251,0 - 257,0		321,19
65.03.262269.15	262,0 - 269,0		321,19
65.03.270276.15	270,0 - 276,0		321,19

65.03.301308.15	301,5 - 308,0	Longitud 150	351,76
65.03.316322.15	316,0 - 322,5		351,76
65.03.322328.15	322,0 - 328,0		351,76
65.03.352359.15	352,0 - 359,5		425,74
65.03.402410.15	402,0 - 410,0		458,84
65.03.453460.15	453,0 - 460,0		489,46
65.03.504512.15	504,0 - 512,0		522,61
65.03.555563.15	555,0 - 563,0		555,77
65.03.605614.15	605 - 614,0		591,41

INOX REP D

65.04.015017.06	15,3 - 17,0	Longitud 60	35,37
65.04.019021.06	19,5 - 21,3		35,37
65.04.021023.06	21,0 - 23,0		35,37
65.04.024026.06	24,0 - 26,5		36,50
65.04.026028.06	26,0 - 28,5		36,50
65.04.026029.06	26,4 - 29,5		36,50
65.04.029031.06	29,0 - 31,5		37,69
65.04.031033.06	31,0 - 33,5		37,69
65.04.033035.06	33,0 - 35,5		37,69
65.04.037039.06	37,0 - 39,5		38,83
65.04.039041.06	39,5 - 41,8		38,83
65.04.042044.06	42,0 - 44,5		38,83
65.04.044046.06	44,0 - 46,5		38,83
65.04.047050.06	47,5 - 50,5		39,96
65.04.049051.06	49,2 - 51,2	39,96	
65.04.053056.08	53,0 - 56,0	Longitud 80	63,99
65.04.056059.08	56,0 - 59,0		63,99
65.04.059062.08	59,0 - 62,0		63,99
65.04.062065.08	62,0 - 65,0		63,99
65.04.065069.08	65,4 - 69,0		68,53
65.04.068072.08	68,0 - 72,0		68,53
65.04.072076.08	72,5 - 76,5		68,53
65.04.075079.08	75,0 - 79,0		68,53
65.04.078083.08	78,8 - 83,0		109,62
65.04.082086.08	82,5 - 86,0		109,62
65.04.088092.08	88,0 - 92,0		109,62
65.04.100104.08	100,0 - 104,0	116,53	
65.04.102106.11	102,0 - 106,0	Longitud 110	123,34
65.04.105108.11	105,0 - 108,5		123,34
65.04.106110.11	106,0 - 110,0		123,34
65.04.113118.11	113,0 - 118,0		123,34
65.04.125129.11	125,0 - 129,5		157,63
65.04.127131.11	127,5 - 131,0		157,63
65.04.131135.11	131,0 - 135,5		157,63
65.04.138142.11	138,0 - 142,5		157,63
65.04.139144.11	139,5 - 144,0		157,63
65.04.151158.11	151,5 - 158,0		171,34
65.04.156161.11	156,0 - 161,0		171,34
65.04.164168.11	164,0 - 168,5		171,34
65.04.166170.11	166,0 - 170,5		171,34
65.04.178183.11	178,0 - 183,0		283,23
65.04.198203.15	198,0 - 203,5	Longitud 150	317,52
65.04.202206.15	202,0 - 206,5		317,52
65.04.214219.15	214,0 - 219,0		317,52
65.04.216222.15	216,5 - 222,0		317,52

65.04.251257.15	251,0 - 257,0		349,49
65.04.262270.15	262,0 - 270,0		349,49
65.04.270277.15	270,0 - 277,0		349,49
65.04.301309.15	301,5 - 309,0		376,92
65.04.316323.15	316,0 - 323,0		376,92
65.04.322329.15	322,0 - 329,0		376,92
65.04.352361.15	352,0 - 361,0		468,29
65.04.402411.15	402,0 - 411,0	Longitud 150	500,26
65.04.453462.15	453,0 - 462,0		532,28
65.04.504513.15	504,0 - 513,0		564,41
65.04.554564.15	554,0 - 564,0		596,21
65.04.605615.15	605,0 - 615,0		628,18
65.04.654666.15	654,0 - 666,0		662,47
65.04.705717.15	705,0 - 717,0		692,17
65.04.756768.15	756,0 - 768,0		758,38
65.04.806818.15	806,0 - 818,0		927,45
65.04.857869.15	857,0 - 869,0		927,45
65.04.908920.15	908,0 - 920,0		927,45
65.04.10101022.15	1010,0 - 1022,0		927,45

INOX REP C

65.07.015017.02	15,3 - 17,0		20,85
65.07.019021.02	19,5 - 21,3		20,85
65.07.021023.02	21,0 - 23,0		20,85
65.07.024026.02	24,0 - 26,5		20,85
65.07.026028.02	26,0 - 28,5		20,85
65.07.026029.02	26,4 - 29,5		20,85
65.07.029031.02	29,0 - 31,5		22,15
65.07.031033.02	31,0 - 33,5	Longitud 27	22,15
65.07.033035.02	33,0 - 35,5		22,15
65.07.037039.02	37,0 - 39,5		22,15
65.07.039041.02	39,5 - 41,8		22,15
65.07.042044.02	42,0 - 44,5		22,15
65.07.044046.02	44,0 - 46,5		22,15
65.07.047050.02	47,5 - 50,5		22,15
65.07.049051.02	49,2 - 51,2		22,15
65.07.053056.04	53,0 - 56,0		36,50
65.07.056059.04	56,0 - 59,0		36,50
65.07.059062.04	59,0 - 62,0		36,50
65.07.062065.04	62,0 - 65,0	Longitud 40	36,50
65.07.065069.04	65,4 - 69,0		39,15
65.07.068072.04	68,0 - 72,0		39,15
65.07.072076.04	72,5 - 76,5		39,15
65.07.075079.04	75,0 - 79,0		39,15
65.07.078083.06	78,8 - 83,0		69,85
65.07.082086.06	82,5 - 86,0		69,85
65.07.088092.06	88,0 - 92,0		69,85
65.07.100104.06	100,0 - 104,0		75,45
65.07.102106.06	102,0 - 105,0		81,05
65.07.105108.06	105,0 - 108,5		81,05
65.07.106110.06	106,0 - 110,0		81,05
65.07.113118.06	113,0 - 118,0		81,05
65.07.125129.06	125,0 - 129,5	Longitud 60	100,60
65.07.127131.06	127,5 - 131,0		100,60
65.07.131135.06	131,0 - 135,5		100,60
65.07.138142.06	138,0 - 142,5		100,60

65.07.139144.06	139,5 - 144,0		100,60
65.07.151158.06	151,5 - 158,0		111,80
65.07.156161.06	156,0 - 161,0		111,80
65.07.164168.06	164,0 - 168,5		111,80
65.07.166170.06	166,0 - 170,5		111,80
65.07.178183.06	178,0 - 183,0		160,05
65.07.198203.06	198,0 - 203,5		164,90
65.07.202206.06	202,0 - 206,5		164,90
65.07.214219.06	214,0 - 219,0		164,90
65.07.216222.06	216,5 - 222,0		164,90
65.07.251257.06	251,0 - 257,0		198,40
65.07.262270.06	262,0 - 270,0	Longitud 61	198,40
65.07.270277.06	270,0 - 277,0		198,40
65.07.301309.06	301,5 - 309,0		231,90
65.07.316323.06	316,0 - 323,0		231,90
65.07.322329.06	322,0 - 329,0		231,90
65.07.352361.06	352,0 - 361,0		consultar

INOX REP E

65.08.027034.06	27,2/34,3		41,75
65.08.034042.06	34,0/42,3		43,05
65.08.042051.06	42,7/51,0	Longitud 60	47,50
65.08.048057.06	48,6/57,2		50,30
65.08.060070.06	60,5/70,4		55,90



Nº artículo	Tipo	Descripción	PVP
24.290.02.4860	Acoplamiento	48-60mm	49,69
24.290.02.5973	Acoplamiento	59-73mm	49,69
24.290.02.7285	Acoplamiento	72-85mm	53,43
24.290.02.88103	Acoplamiento	88-103mm	57,37
24.290.02.108128	Acoplamiento	108-128mm	58,89
24.290.02.132146	Acoplamiento	132-146mm	88,95
24.290.02.139153	Acoplamiento	139-153mm	89,17
24.290.02.159182	Acoplamiento	159-182mm	93,33
24.290.02.192209	Acoplamiento	192-209mm	202,62
24.290.02.218235	Acoplamiento	218-235mm	207,49
24.290.02.250267	Acoplamiento	250-267mm	227,22
24.290.02.271289	Acoplamiento	271-289mm	228,85
24.290.02.322340	Acoplamiento	322-340mm	301,36
24.291.62.4860	Acoplamiento con brida	48-60mm	52,02
24.291.62.5973	Acoplamiento con brida	59-73mm	52,02
24.291.62.7285	Acoplamiento con brida	72-85mm	76,62
24.291.62.88103-1	Acoplamiento con brida	88-103mm	81,98
24.291.62.108128	Acoplamiento con brida	108-128mm	82,95
24.291.62.132146	Acoplamiento con brida	132-146mm	87,28
24.291.62.139153	Acoplamiento con brida	139-153mm	106,31
24.291.62.159182	Acoplamiento con brida	159-182mm	125,02
24.291.62.192209	Acoplamiento con brida	192-209mm	198,18
24.291.62.218235	Acoplamiento con brida	218-235mm	consultar
24.291.62.250267	Acoplamiento con brida	250-267mm	consultar
24.291.62.271289	Acoplamiento con brida	271-289mm	consultar

24.291.62.322340

Acoplamiento con brida

322-340mm

[consultar](#)

Nº artículo	Descripción	PVP
75012	Liquid Micro	77,96
75022	Liquid S	77,28
75032	Liquid L	79,80
75042	Liquid XL	82,79
75052	Liquid Clean	65,78
75062	Liquid Protect	39,95
75072	Bomba	52,50